



**ТВОЙ КОТЕЛ**

**+7 (499) 653-93-13**

**+7 (999) 897-95-79**





*Москва, ул. Перерва, дом 11, строение 23, офис 211*





# ПРАЙС-ЛИСТ КОЛЛЕКТОРНЫХ ШКАФОВ

## Навигация:





<b>ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ .....</b>	<b>2</b>
<b>ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ .....</b>	<b>4</b>






Нажмите на заголовок категории и Вы попадёте к выбранному товаром категории.






ФОТО	АРТИКУЛ	ОПИСАНИЕ	ЦЕНА
<b>ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ВНУТРЕННИЙ</b>			
	<b>SCC-0002-000013</b>	<b>STOUT встроенный 1-3 выхода (ШРВ-0)</b> <b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода  <b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.	<b>2 015 руб.</b>
	<b>SCC-0002-000045</b>	<b>STOUT встроенный 4-5 выходов (ШРВ-1)</b> <b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.  <b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.	<b>2 169 руб.</b>
	<b>SCC-0002-000067</b>	<b>STOUT встроенный 6-7 выходов (ШРВ-2)</b> <b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.  <b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.	<b>2 301 руб.</b>
	<b>SCC-0002-000810</b>	<b>STOUT встроенный 8-10 выходов (ШРВ-3)</b> <b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.  <b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.	<b>2 633 руб.</b>

	<p><b>SCC-0002-001112</b></p>	<p><b>STOUT встроенный 11-12 выходов (ШРВ-4)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 327 руб.</p>
	<p><b>SCC-0002-001316</b></p>	<p><b>STOUT встроенный 13-16 выходов (ШРВ-5)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 902 руб.</p>
	<p><b>SCC-0002-001718</b></p>	<p><b>STOUT встроенный 17-18 выходов (ШРВ-6)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>4 269 руб.</p>
	<p><b>SCC-0002-001920</b></p>	<p><b>STOUT встроенный 19-20 выходов (ШРВ-7)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>5 163 руб.</p>

## ШКАФ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЙ НАРУЖНЫЙ

	<p><b>SCC-0001-000013</b></p>	<p><b>STOUT наружный 1-3 выхода (ШРН-0)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>1 661 руб.</p>
	<p><b>SSC-0004-000045</b></p>	<p><b>STOUT наружный 1-3 выходов (ШРН-1)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>1 666 руб.</p>
	<p><b>SCC-0001-000045</b></p>	<p><b>STOUT наружный 4-5 выходов (ШРН-1)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>1 893 руб.</p>
	<p><b>SSC-0004-000067</b></p>	<p><b>STOUT наружный 4-6 выходов (ШРН-2)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>1 892 руб.</p>

	<p><b>SCC-0001-00067</b></p>	<p><b>STOUT наружный 6-7 выходов (ШРН-2)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 000 руб.</p>
	<p><b>SSC-0004-000810</b></p>	<p><b>STOUT наружный 7-9 выходов (ШРН-3)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>2 024 руб.</p>
	<p><b>SCC-0001-000810</b></p>	<p><b>STOUT наружный 8-10 выходов (ШРН-3)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>2 366 руб.</p>
	<p><b>SSC-0004-001112</b></p>	<p><b>STOUT наружный 10-12 выходов (ШРН-4)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>2 367 руб.</p>
	<p><b>SCC-0001-001112</b></p>	<p><b>STOUT наружный 11-12 выходов (ШРН-4)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 024 руб.</p>

	<p><b>SSC-0004-001316</b></p>	<p><b>STOUT наружный 13-15 выходов (ШРН-5)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 025 руб.</p>
	<p><b>SSC-0001-001316</b></p>	<p><b>STOUT наружный 13-16 выходов (ШРН-5)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 555 руб.</p>
	<p><b>SSC-0004-001718</b></p>	<p><b>STOUT наружный 16-18 выходов (ШРН-6)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 555 руб.</p>
	<p><b>SSC-0001-001718</b></p>	<p><b>STOUT наружный 17-18 выходов (ШРН-6)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>3 964 руб.</p>
	<p><b>SSC-0001-001920</b></p>	<p><b>STOUT наружный 19-20 выходов (ШРН-7)</b></p> <p><b>ФУНКЦИИ:</b> Шкаф предназначен для размещения в них распределительных коллекторов и коллекторных блоков для систем отопления (радиаторной или напольной) с поквартирной разводкой или водопровода.</p> <p><b>ОБОРУДОВАНИЕ:</b> Внутри шкафа установлены универсальные профильные крепления, позволяющие располагать оборудование по всей высоте и ширине шкафа. Шкаф оснащен внутренним замком.</p>	<p>4 702 руб.</p>

**Твой котел**  
**ТЕЛ. +7 (499) 653-93-13 +7 (999) 897-95-79**  
**Москва, ул. Перерва, дом 11, строение 23, офис 211**

